
DIRAK
KEY
ACCESS
UNLOCK
Magnetische Lösung
für smartes Öffnen mit DIRAK m.tec
DIRAK.com

Innovative Magnet-**technik** für smarte Schließlösungen

In einer Welt, die kontinuierlich nach Fortschritt strebt, setzen wir mit der patentierten DIRAK Magnettechnik neue Maßstäbe in den Bereichen Sicherheit, Komfort, Effizienz, Design und Langlebigkeit. Entdecken Sie die Vorteile dieser wegweisenden Technologie und erfahren Sie, wie Sie mit dieser smarten Art der Schließlösung Ihre Anwendungen noch sicherer, komfortabler und effizienter gestalten können.

Erhöhte Sicherheit
Die DIRAK Magnettechnik bietet eine energieautarke Lösung, die selbst bei Stromausfällen zuverlässig bleibt und höchste Sicherheit garantiert. Diese neue Technologie setzt neue Maßstäbe in der Branche und stellt sicher, dass Ihre Anwendungen jederzeit optimal geschützt sind.

Smarter Komfort
Unsere Lösungen aus dem Bereich der Magnettechnik können schnell und einfach installiert werden, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen. Der erhöhte Komfort macht den Einsatz unserer Produkte besonders angenehm und effizient.

Mehr Effizienz
Profitieren Sie neben einer unkomplizierten Installation von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte, selbst ohne das Vorhandensein einer elektrischen Infrastruktur. Der geringe Wartungsaufwand trägt zusätzlich zur Effizienzsteigerung bei.

Smartes Design
Unsere m.tec Produktlinie überzeugt durch eine flache und platzsparende Bauweise sowie durch ihr ansprechendes Design, wodurch sich die Produkte ideal in jede Umgebung integrieren lassen.

Langlebigkeit
Dank ihrer Langlebigkeit sowie ihrer hohen Robustheit bieten unsere Produkte eine nachhaltige und zuverlässige Lösung für verschiedenste Anwendungen.

m.tec Profilhalbzylinder (PHZ)

Der m.tec Profilhalbzylinder (PHZ) ermöglicht über 4.000 sichere Schließungen und erfüllt höchste Anforderungen an Manipulations- und Schließsicherheit. Das Gehäuse aus Edelstahl sorgt für hohe Festigkeit und erhöhten Schutz gegen Zerstörung, während der Schlüssel aus PA6 30GF besonders robust und langlebig ist. Der werkzeuglos verstellbare Schließdaumen bietet acht Einstellpositionen im 45°-Raster und kann bei Bedarf auch durch einen Schnappdaumen ersetzt werden. Der Schlüssel ist ausschließlich in verriegelter Position abziehbar, was zusätzliche Sicherheit gewährleistet. Der PHZ eignet sich für sämtliche Anwendungen dieser Bauart und ist speziell für Bauteile mit Schutzrosetten – wie z. B. 2-090.05 und 6-117 – ausgelegt.



NEU

Schwenkhebel 2-071 m.tec

Der Schwenkhebel m.tec überzeugt durch seine Rüttelfestigkeit und sein flaches Design. Er ist gemäß IP65 nach DIN EN 60529 gegen Staub und Wasser geschützt und bietet eine zuverlässige Verschlusslösung, die sich ideal für Anwendungen in verschiedenen Applikationen eignet.



2-071 m.tec

Drehriegel 1-120 m.tec

Unser m.tec Drehriegel Pr20.1 zeichnet sich durch seine Rüttelfestigkeit und seinen IP65-Schutz nach DIN EN 60529 aus. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer robusten und vertrauenswürdigen Wahl für diverse Einsatzbereiche.



1-120 m.tec

DIRAK®











Entdecken Sie
die DIRAK m.tec
Produktlinie







DIRAK GmbH

Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal / Germany
Tel. +49 23 33 837-0
Fax +49 23 33 837-103
info@dirak.de

DIRAK.com

910-0430.01-00000